


## Encombrements série CM Mag-M Avec brides Standard 2282-67 PN.16

PROJET :

POSTE :

COTATION :



DIMENSIONS (en mm)

\*Dépend du fabricant

Type	Code Plan	Moteur	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Y
CMMag-M06	D13086	71	230	74	60	80	9	160	46	140	96	84	92
CMMag-M1	D13087	80	275	89	60,8	105	11	200	44	165	105	103	117
CMMag-M2	D13088	90	305,3	100	74,5	109	11	200	62	180	130	103	122
CMMag-M3	D13089	100/112	340	106	85,5	126,7	11	250	66,5	180	147	135	137
CMMag-M4	D13090	132	357,5	86	94	141,5	14	300	80	215	170	155	158

AIMANT EXTERNE

Cote de montage

Bride moteur

Y

REMARQUES IMPORTANTES

- La cote "X" (longueur du moteur) indiquée est notre dimension standard. Elle peut varier selon le type moteur et la marque du constructeur.
- Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle.

Instructions de montage : voir la notice de mise en service

POMPES AB 7 Rue Marie Curie ZA Pariwest 78310 MAUREPAS France  
Tél.: 01 30 05 15 15 - Fax : 01 30 49 22 76 - E-mail : info@pompes-ab.com - Site : www.pompes-ab.com


Code document :  
Dernière mise à jour : 4 Dec 2014



Pompes à entraînement magnétique

**Encombremments série CM Mag-M06**  
IEC 71 . Avec brides Standard 2282-67 PN.16

PROJET : \_\_\_\_\_  
POSTE : \_\_\_\_\_  
COTATION : \_\_\_\_\_





**DIMENSIONS (en mm)**

\*Dépend du fabricant

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L						
230	74	60	80	9	160	46	140	96	84						

**POIDS (en kg)**

- Pompe sans moteur :
- Moteur standard :



**REMARQUES IMPORTANTES**

- La cote "x" (longueur du moteur) indiquée est notre dimension standard. Elle peut varier selon le type moteur et la marque du constructeur.
- Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle.

Instructions de montage : voir la notice de mise en service

POMPES AB 7 Rue Marie Curie ZA Pariwest 78310 MAUREPAS France  
Tél.: 01 30 05 15 15 - Fax : 01 30 49 22 76 - E-mail : info@pompes-ab.com - Site : www.pompes-ab.com

Code document : D13086  
Dernière mise à jour : 4 Dec 2014

Document non contractuel. Les informations sont données ici à titre indicatif. Les dimensions et valeurs sont susceptibles de modification sans préavis.




Pompes à entraînement magnétique

## Encombrements série CM Mag-M1

IEC 80 . Avec brides Standard 2282-67 PN.16

PROJET : \_\_\_\_\_  
 POSTE : \_\_\_\_\_  
 COTATION : \_\_\_\_\_





### DIMENSIONS (en mm)

\*Dépend du fabricant

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L						
275	89	60,8	105	11	200	44	165	105	103						

### POIDS (en kg)

- Pompe sans moteur :
- Moteur standard :



### REMARQUES IMPORTANTES

- La cote "x" (longueur du moteur) indiquée est notre dimension standard. Elle peut varier selon le type moteur et la marque du constructeur.
- Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle.

Instructions de montage : voir la notice de mise en service

POMPES AB 7 Rue Marie Curie ZA Pariwest 78310 MAUREPAS France  
 Tél.: 01 30 05 15 15 - Fax : 01 30 49 22 76 - E-mail : info@pompes-ab.com - Site : www.pompes-ab.com

Code document : D13087  
 Dernière mise à jour : 4 Dec 2014




Pompes à entraînement magnétique

## Encombrements série CM Mag-M2

IEC 90 . Avec brides Standard 2282-67 PN.16

PROJET : \_\_\_\_\_  
 POSTE : \_\_\_\_\_  
 COTATION : \_\_\_\_\_





### DIMENSIONS (en mm)

\*Dépend du fabricant

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L					
305,3	100	74,5	109	11	200	62	180	130	103					

### POIDS (en kg)

- Pompe sans moteur :
- Moteur standard :



### REMARQUES IMPORTANTES

- La cote "x" (longueur du moteur) indiquée est notre dimension standard. Elle peut varier selon le type moteur et la marque du constructeur.
- Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle.

Instructions de montage : voir la notice de mise en service

POMPES AB 7 Rue Marie Curie ZA Pariwest 78310 MAUREPAS France  
 Tél.: 01 30 05 15 15 - Fax : 01 30 49 22 76 - E-mail : info@pompes-ab.com - Site : www.pompes-ab.com

Code document : D13088  
 Dernière mise à jour : 4 Dec 2014

Document non contractuel. Les informations sont données ici à titre indicatif. Les dimensions et valeurs sont susceptibles de modification sans préavis.




Pompes à entraînement magnétique

## Encombrements série CM Mag-M3

IEC 100/112 . Avec brides Standard 2282-67 PN.16

PROJET : \_\_\_\_\_  
 POSTE : \_\_\_\_\_  
 COTATION : \_\_\_\_\_





### DIMENSIONS (en mm)

\*Dépend du fabricant

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L					
340	106	85,5	126,7	11	250	66,5	180	147	135					

### POIDS (en kg)

- Pompe sans moteur :
- Moteur standard :



### REMARQUES IMPORTANTES

- La cote "x" (longueur du moteur) indiquée est notre dimension standard. Elle peut varier selon le type moteur et la marque du constructeur.
- Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle.

Instructions de montage : voir la notice de mise en service

POMPES AB 7 Rue Marie Curie ZA Pariwest 78310 MAUREPAS France  
 Tél.: 01 30 05 15 15 - Fax : 01 30 49 22 76 - E-mail : info@pompes-ab.com - Site : www.pompes-ab.com

Code document : D13089  
 Dernière mise à jour : 4 Dec 2014


Document non contractuel. Les informations sont données ici à titre indicatif. Les dimensions et valeurs sont susceptibles de modification sans préavis.



Pompes à entraînement magnétique

**Encombrements série CM Mag-M4**  
IEC 132 . Avec brides Standard 2282-67 PN.16

PROJET : \_\_\_\_\_  
POSTE : \_\_\_\_\_  
COTATION : \_\_\_\_\_





**DIMENSIONS (en mm)**

\*Dépend du fabricant

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L						
357,5	86	94	141,5	14	300	80	215	170	155						

**POIDS (en kg)**

- Pompe sans moteur :
- Moteur standard :



**REMARQUES IMPORTANTES**

- La cote "x" (longueur du moteur) indiquée est notre dimension standard. Elle peut varier selon le type moteur et la marque du constructeur.
- Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle.

Instructions de montage : voir la notice de mise en service

POMPES AB 7 Rue Marie Curie ZA Pariwest 78310 MAUREPAS France  
Tél.: 01 30 05 15 15 - Fax : 01 30 49 22 76 - E-mail : info@pompes-ab.com - Site : www.pompes-ab.com

Code document : D13090  
Dernière mise à jour : 4 Dec 2014

Document non contractuel. Les informations sont données ici à titre indicatif. Les dimensions et valeurs sont susceptibles de modification sans préavis.