

DIMENSIONS (en mm)

Série	Code	Moteur	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	P	Y
CT Mag-MS 5-6/2S	D10756	100/112	268	224	250	188	80	168	13	265	110	14	190	160	-	137
CT Mag-MS 5-6/2S	D10757	132	268	244	300	188	80	188	13	265	110	14	190	160	-	157,6
CT Mag-MS 5-6/2S	D10942	160	268	274	350	188	80	218	13	265	110	14	190	160	-	187
CT Mag-MS 7-14/2S	D10943	132	294	276	300	171	100	194	13	315	110	16	250	200	190	---
CT Mag-MS 7-14/2S	D10944	160	294	297	350	171	100	255	13	315	110	16	190	200	190	---
CT Mag-MS 7-14/2S	D10945	180	294	297	350	171	100	255	13	315	110	16	190	200	190	---
CT Mag-MS 7-14/2S	D10946	200	294	297	400	171	100	255	13	315	110	16	190	200	210	---
CT Mag-MS 7-14/2S	D10947	225	294	327	450	171	100	285	13	315	110	16	190	200	240	---
CT Mag-MS 7-14/2S	D10948	250	294	327	550	171	100	285	13	315	110	16	190	200	290	--

\* Dépend du fabricant

REMARQUES IMPORTANTES

- ☆ La cote "X" (longueur du moteur) indiquée est notre dimension standard. Elle peut varier selon le type moteur et la marque du constructeur.
- ☆ Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle.


Instructions de montage : voir la notice de mise en service



Pompes à entraînement magnétique

**Encombrement Série CT Mag-MS 5-6/2S**  
**Avec brides - Inox - Motorisation IEC 100/112**

PROJET : \_\_\_\_\_  
 POSTE : \_\_\_\_\_  
 COTATION : \_\_\_\_\_



**DIMENSIONS (en mm)**

\* Dépend du fabricant



A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N				
268	224	250	188	80	168	13	265	110	14	190	160				

**POIDS (en kg)**

- Pompe sans moteur :
- Moteur standard :

**REMARQUES IMPORTANTES**

- Les orifices Aspiration (ASP) et Refoulement (REF) sont identiques.
- La cote "X" (longueur du moteur) indiquée est notre dimension standard. Elle peut varier selon le type moteur et la marque du constructeur.
- Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle.



Instructions de montage : voir la notice de mise en service

POMPES AB 7 Rue Marie Curie ZA Pariwest 78310 MAUREPAS France  
 Tél.: 01 30 05 15 15 - Fax : 01 30 49 22 76 - E-mail : info@pompes-ab.com - Site : www.pompes-ab.com

Code document : D10756  
 Dernière mise à jour : 1er Dec 2014




Pompes à entraînement magnétique

**Encombrement Série CT Mag-MS 5-6/2S**  
**Avec brides - Inox - Motorisation IEC 132**

PROJET :

POSTE :

COTATION :



**DIMENSIONS (en mm)**



A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N				
268	244	300	188	80	188	13	265	110	14	190	160				

**POIDS (en kg)**

- Pompe sans moteur :
- Moteur standard :

**REMARQUES IMPORTANTES**

- Les orifices Aspiration (ASP) et Refoulement (REF) sont identiques.
- La cote "X" (longueur du moteur) indiquée est notre dimension standard. Elle peut varier selon le type moteur et la marque du constructeur.
- Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle.



Instructions de montage : voir la notice de mise en service

POMPES AB 7 Rue Marie Curie ZA Pariwest 78310 MAUREPAS France  
 Tél.: 01 30 05 15 15 - Fax : 01 30 49 22 76 - E-mail : info@pompes-ab.com - Site : www.pompes-ab.com

Code document : D10757  
 Dernière mise à jour : 1er Dec 2014


Document non contractuel. Les informations sont données ici à titre indicatif. Les dimensions et valeurs sont susceptibles de modification sans préavis.



**Pompes à entraînement magnétique**

**Encombrement Série CT Mag-MS 5-6/2S  
Avec brides - Inox - Motorisation IEC 160**

PROJET : \_\_\_\_\_  
 POSTE : \_\_\_\_\_  
 COTATION : \_\_\_\_\_



**DIMENSIONS (en mm)**

\* Dépend du fabricant



A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N				
268	274	350	188	80	218	13	265	110	14	190	160				

**POIDS (en kg)**

- Pompe sans moteur :
- Moteur standard :

**REMARQUES IMPORTANTES**

- Les orifices Aspiration (ASP) et Refoulement (REF) sont identiques.
- La cote "X" (longueur du moteur) indiquée est notre dimension standard. Elle peut varier selon le type moteur et la marque du constructeur.
- Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle.



Instructions de montage : voir la notice de mise en service

POMPES AB 7 Rue Marie Curie ZA Pariwest 78310 MAUREPAS France  
 Tél.: 01 30 05 15 15 - Fax: 01 30 49 22 76 - E-mail: info@pompes-ab.com - Site: www.pompes-ab.com


Code document : D10942  
 Dernière mise à jour : 1er Dec 2014



**Pompes à entraînement magnétique**

**Encombrement Série CT Mag-MS 7-14/2S  
Avec brides - Inox - Motorisation IEC 132**

PROJET : \_\_\_\_\_  
 POSTE : \_\_\_\_\_  
 COTATION : \_\_\_\_\_



**DIMENSIONS (en mm)** \* Dépend du fabricant



A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	P				
294	267	300	171	100	194	13	315	110	16	190	200	190				

**POIDS (en kg)**

- Pompe sans moteur :
- Moteur standard :

**REMARQUES IMPORTANTES**

- La cote "X" (longueur du moteur) indiquée est notre dimension standard. Elle peut varier selon le type moteur et la marque du constructeur.
- Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle.



Instructions de montage : voir la notice de mise en service

POMPES AB 7 Rue Marie Curie ZA Pariwest 78310 MAUREPAS France  
 Tél.: 01 30 05 15 15 - Fax: 01 30 49 22 76 - E-mail: info@pompes-ab.com - Site: www.pompes-ab.com


Code document : D10943  
 Dernière mise à jour : 1er Dec 2014



**Pompes à entraînement magnétique**

**Encombrement Série CT Mag-MS 7-14/2S  
Avec brides - Inox - Motorisation IEC 160**

PROJET : \_\_\_\_\_  
 POSTE : \_\_\_\_\_  
 COTATION : \_\_\_\_\_



**DIMENSIONS (en mm)** \* Dépend du fabricant



A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	P				
294	297	350	171	100	255	13	315	110	16	190	200	190				

**POIDS (en kg)**

- Pompe sans moteur :
- Moteur standard :

**REMARQUES IMPORTANTES**

- La cote "X" (longueur du moteur) indiquée est notre dimension standard. Elle peut varier selon le type moteur et la marque du constructeur.
- Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle.



Instructions de montage : voir la notice de mise en service

**POMPES AB** 7 Rue Marie Curie ZA Pariwest 78310 MAUREPAS France  
 Tél.: 01 30 05 15 15 - Fax: 01 30 49 22 76 - E-mail: info@pompes-ab.com - Site: www.pompes-ab.com



Code document : D10944  
 Dernière mise à jour : 1er Dec 2014



**Pompes à entraînement magnétique**

**Encombrement Série CT Mag-MS 7-14/2S  
Avec brides - Inox - Motorisation IEC 180**

PROJET : \_\_\_\_\_  
 POSTE : \_\_\_\_\_  
 COTATION : \_\_\_\_\_



**DIMENSIONS (en mm)**

\* Dépend du fabricant



A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	P				
294	297	350	171	100	255	13	315	110	16	190	200	190				

**POIDS (en kg)**

- Pompe sans moteur :
- Moteur standard :

**REMARQUES IMPORTANTES**

- La cote "X" (longueur du moteur) indiquée est notre dimension standard. Elle peut varier selon le type moteur et la marque du constructeur.
- Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle.



Instructions de montage : voir la notice de mise en service

POMPES AB 7 Rue Marie Curie ZA Pariwest 78310 MAUREPAS France  
 Tél.: 01 30 05 15 15 - Fax: 01 30 49 22 76 - E-mail: info@pompes-ab.com - Site: www.pompes-ab.com


Code document : D10945  
 Dernière mise à jour : 1er Dec 2014



**Pompes à entraînement magnétique**

**Encombrement Série CT Mag-MS 7-14/2S  
Avec brides - Inox - Motorisation IEC 200**

PROJET : \_\_\_\_\_  
 POSTE : \_\_\_\_\_  
 COTATION : \_\_\_\_\_



**DIMENSIONS (en mm)**

\* Dépend du fabricant



A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	P				
294	297	400	171	100	255	13	315	110	16	190	200	210				

**POIDS (en kg)**

- Pompe sans moteur :
- Moteur standard :

**REMARQUES IMPORTANTES**

- La cote "X" (longueur du moteur) indiquée est notre dimension standard. Elle peut varier selon le type moteur et la marque du constructeur.
- Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle.



Instructions de montage : voir la notice de mise en service

POMPES AB 7 Rue Marie Curie ZA Pariwest 78310 MAUREPAS France  
 Tél.: 01 30 05 15 15 - Fax: 01 30 49 22 76 - E-mail: info@pompes-ab.com - Site: www.pompes-ab.com


Code document : D10946  
 Dernière mise à jour : 1er Dec 2014



Pompes à entraînement magnétique

**Encombrement Série CT Mag-MS 7-14/2S**  
**Avec brides - Inox - Motorisation IEC 225**

PROJET : \_\_\_\_\_  
 POSTE : \_\_\_\_\_  
 COTATION : \_\_\_\_\_



**DIMENSIONS (en mm)**

\* Dépend du fabricant



A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	P				
294	327	450	171	100	285	13	315	110	16	190	200	240				

**POIDS (en kg)**

- Pompe sans moteur :
- Moteur standard :

**REMARQUES IMPORTANTES**

- La cote "X" (longueur du moteur) indiquée est notre dimension standard. Elle peut varier selon le type moteur et la marque du constructeur.
- Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle.



Instructions de montage : voir la notice de mise en service

POMPES AB 7 Rue Marie Curie ZA Pariwest 78310 MAUREPAS France  
 Tél.: 01 30 05 15 15 - Fax : 01 30 49 22 76 - E-mail : info@pompes-ab.com - Site : www.pompes-ab.com


Code document : D10947  
 Dernière mise à jour : 1er Dec 2014



Pompes à entraînement magnétique

**Encombrement Série CT Mag-MS 7-14/2S**  
**Avec brides - Inox - Motorisation IEC 250**

PROJET : \_\_\_\_\_  
 POSTE : \_\_\_\_\_  
 COTATION : \_\_\_\_\_



**DIMENSIONS (en mm)**

\* Dépend du fabricant



A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	P				
294	327	550	171	100	285	13	315	110	16	190	200	290				

**POIDS (en kg)**

- Pompe sans moteur :
- Moteur standard :

**REMARQUES IMPORTANTES**

- La cote "X" (longueur du moteur) indiquée est notre dimension standard. Elle peut varier selon le type moteur et la marque du constructeur.
- Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle.



Instructions de montage : voir la notice de mise en service

POMPES AB 7 Rue Marie Curie ZA Pariwest 78310 MAUREPAS France  
 Tél.: 01 30 05 15 15 - Fax : 01 30 49 22 76 - E-mail : info@pompes-ab.com - Site : www.pompes-ab.com

Code document : D10948  
 Dernière mise à jour : 1er Dec 2014

Document non contractuel. Les informations sont données ici à titre indicatif. Les dimensions et valeurs sont susceptibles de modification sans préavis.