


## Sommaire

D113309	VA Modular 2S	Moteur IEC Gr 71 B5	P. 2
D113310	VA Modular 3S	Moteur IEC Gr 71 B5	P. 3
D113311	VA Modular 4S	Moteur IEC Gr 71 B5	P. 4
D113312	VA Modular 5S	Moteur IEC Gr 71 B5	P. 5
D113313	VA Modular 6S	Moteur IEC Gr 71 B5	P. 6
D113314	VA Modular 2S	Moteur IEC Gr 80 B5	P. 7
D113315	VA Modular 3S	Moteur IEC Gr 80 B5	P. 8
D113316	VA Modular 4S	Moteur IEC Gr 80 B5	P. 9
D113317	VA Modular 5S	Moteur IEC Gr 80 B5	P. 10
D113318	VA Modular 6S	Moteur IEC Gr 80 B5	P. 11
D113319	VA Modular 2S	Moteur IEC Gr 90 B5	P. 12
D113320	VA Modular 3S	Moteur IEC Gr 90 B5	P. 13
D113321	VA Modular 4S	Moteur IEC Gr 90 B5	P. 14
D113322	VA Modular 5S	Moteur IEC Gr 90 B5	P. 15
D113323	VA Modular 6S	Moteur IEC Gr 90 B5	P. 16

# Pompes à entraînement magnétique à palettes

## Encombrement VA Modular 2S - Taraudée - Fixation réducteur

Projet : .....  
 Poste : .....  
 Cotation : .....



### DIMENSIONS

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q
15	148	135	96	160	5	55	104	11	65	182	80	3/8"	13	100

Ce schéma est uniquement à titre de référence


La pompe peut être fournie sans moteur

Toutes les dimensions sont en mm

\* En fonction du fabricant

Moteur : IEC Gr 71 B5


Aimant externe



# Pompes à entraînement magnétique à palettes

## Encombrement VA Modular 3S - Taraudée - Fixation réducteur

Projet : .....  
 Poste : .....  
 Cotation : .....



## DIMENSIONS

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q
15	239.5	135	96	160	5	55	104	11	65	273.5	80	3/8"	13	100


Ce schéma est uniquement à titre de référence

La pompe peut être fournie sans moteur

Toutes les dimensions sont en mm

\* En fonction du fabricant


**Moteur : IEC Gr 71 B5**



# Pompes à entraînement magnétique à palettes

## Encombrement VA Modular 4S - Taraudée - Fixation réducteur

Projet : .....  
 Poste : .....  
 Cotation : .....



## DIMENSIONS

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q
15	331	135	96	160	5	55	104	11	65	365	80	3/8"	13	100


Ce schéma est uniquement à titre de référence

La pompe peut être fournie sans moteur

Toutes les dimensions sont en mm

\* En fonction du fabricant


**Moteur : IEC Gr 71 B5**



# Pompes à entraînement magnétique à palettes

## Encombrement VA Modular 5S - Taraudée - Fixation réducteur

Projet : .....  
 Poste : .....  
 Cotation : .....



### DIMENSIONS

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q
15	422.5	135	96	160	5	55	104	11	65	456.5	80	3/8"	13	100

Ce schéma est uniquement à titre de référence


La pompe peut être fournie sans moteur

Toutes les dimensions sont en mm

\* En fonction du fabricant

Moteur : IEC Gr 71 B5


Aimant externe



# Pompes à entraînement magnétique à palettes

## Encombrement VA Modular 6S - Taraudée - Fixation réducteur

Projet : .....  
 Poste : .....  
 Cotation : .....



### DIMENSIONS

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q
15	514	135	96	160	5	55	104	11	65	548	80	3/8"	13	100


Ce schéma est uniquement à titre de référence

La pompe peut être fournie sans moteur

Toutes les dimensions sont en mm

\* En fonction du fabricant


**Moteur : IEC Gr 71 B5**



# Pompes à entraînement magnétique à palettes

## Encombrement VA Modular 2S - Taraudée - Fixation réducteur

Projet : .....  
 Poste : .....  
 Cotation : .....



### DIMENSIONS

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q
15	148	145	106	200	5	55	104	11	65	187	80	3/8"	13	100


Ce schéma est uniquement à titre de référence

La pompe peut être fournie sans moteur

Toutes les dimensions sont en mm

\* En fonction du fabricant


**Moteur : IEC Gr 80 B5**



# Pompes à entraînement magnétique à palettes

## Encombrement VA Modular 3S - Taraudée - Fixation réducteur

Projet : .....  
 Poste : .....  
 Cotation : .....



### DIMENSIONS

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q
15	239.5	145	106	200	5	55	104	11	65	278.5	80	3/8"	13	100


Ce schéma est uniquement à titre de référence

La pompe peut être fournie sans moteur

Toutes les dimensions sont en mm

\* En fonction du fabricant


**Moteur : IEC Gr 80 B5**



# Pompes à entraînement magnétique à palettes

## Encombrement VA Modular 4S - Taraudée - Fixation réducteur

Projet : .....  
 Poste : .....  
 Cotation : .....



## DIMENSIONS

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q
15	331	145	106	200	5	55	104	11	65	370	80	3/8"	13	100

Ce schéma est uniquement à titre de référence


La pompe peut être fournie sans moteur

Toutes les dimensions sont en mm

\* En fonction du fabricant

Moteur : IEC Gr 80 B5


Aimant externe



# Pompes à entraînement magnétique à palettes

## Encombrement VA Modular 5S - Taraudée - Fixation réducteur

Projet : .....  
 Poste : .....  
 Cotation : .....



### DIMENSIONS

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q
15	422.5	145	106	200	5	55	104	11	65	461.5	80	3/8"	13	100


Ce schéma est uniquement à titre de référence

La pompe peut être fournie sans moteur

Toutes les dimensions sont en mm

\* En fonction du fabricant


**Moteur : IEC Gr 80 B5**



# Pompes à entraînement magnétique à palettes

## Encombrement VA Modular 6S - Taraudée - Fixation réducteur

Projet : .....  
 Poste : .....  
 Cotation : .....



### DIMENSIONS

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q
15	514	145	106	200	5	55	104	11	65	553	80	3/8"	13	100

Ce schéma est uniquement à titre de référence


La pompe peut être fournie sans moteur

Toutes les dimensions sont en mm

\* En fonction du fabricant

**Moteur : IEC Gr 80 B5**


**Aimant externe**



# Pompes à entraînement magnétique à palettes

## Encombrement VA Modular 2S - Taraudée - Fixation réducteur

Projet : .....  
 Poste : .....  
 Cotation : .....



### DIMENSIONS

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q
15	148	155	116	200	5	55	104	11	65	187	80	3/8"	13	100


Ce schéma est uniquement à titre de référence

La pompe peut être fournie sans moteur

Toutes les dimensions sont en mm

\* En fonction du fabricant


**Moteur : IEC Gr 90 B5**



# Pompes à entraînement magnétique à palettes

## Encombrement VA Modular 3S - Taraudée - Fixation réducteur

Projet : .....  
 Poste : .....  
 Cotation : .....



### DIMENSIONS

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q
15	239.5	155	116	200	5	55	104	11	65	278.5	80	3/8"	13	100

Ce schéma est uniquement à titre de référence


La pompe peut être fournie sans moteur

Toutes les dimensions sont en mm

\* | En fonction du fabricant

Moteur : IEC Gr 90 B5


Aimant externe



# Pompes à entraînement magnétique à palettes

## Encombrement VA Modular 4S - Taraudée - Fixation réducteur

Projet : .....  
 Poste : .....  
 Cotation : .....



### DIMENSIONS

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q
15	331	155	116	200	5	55	104	11	65	370	80	3/8"	13	100


Ce schéma est uniquement à titre de référence

La pompe peut être fournie sans moteur

Toutes les dimensions sont en mm

\* En fonction du fabricant


**Moteur : IEC Gr 90 B5**



# Pompes à entraînement magnétique à palettes

## Encombrement VA Modular 5S - Taraudée - Fixation réducteur

Projet : .....  
 Poste : .....  
 Cotation : .....



## DIMENSIONS

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q
15	422.5	155	116	200	5	55	104	11	65	461.5	80	3/8"	13	100


Ce schéma est uniquement à titre de référence


La pompe peut être fournie sans moteur

Toutes les dimensions sont en mm

\* En fonction du fabricant

**Moteur : IEC Gr 90 B5**





## DIMENSIONS

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q
15	514	155	116	200	5	55	104	11	65	553	80	3/8"	13	100

Ce schéma est uniquement à titre de référence

La pompe peut être fournie sans moteur

Toutes les dimensions sont en mm

\* En fonction du fabricant

**Moteur : IEC Gr 90 B5**

**Aimant externe**

