


Sommaire

D11339	VB Modular 2S	Moteur IEC Gr 80 B5	P. 2
D11340	VB Modular 3S	Moteur IEC Gr 80 B5	P. 3
D11341	VB Modular 4S	Moteur IEC Gr 80 B5	P. 4
D11342	VB Modular 5S	Moteur IEC Gr 80 B5	P. 5
D11343	VB Modular 6S	Moteur IEC Gr 80 B5	P. 6
D11344	VB Modular 2S	Moteur IEC Gr 90 B5	P. 7
D11345	VB Modular 3S	Moteur IEC Gr 90 B5	P. 8
D11346	VB Modular 4S	Moteur IEC Gr 90 B5	P. 9
D11347	VB Modular 5S	Moteur IEC Gr 90 B5	P. 10
D11348	VB Modular 6S	Moteur IEC Gr 90 B5	P. 11

Pompes à entraînement magnétique à palettes

Encombrement VB Modular 2S - Taraudée - Fixation réducteur

Projet :
 Poste :
 Cotation :



DIMENSIONS

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q
19	170.3	151.9	106	200	6	63.5	104	13	70	214.7	80	1/2"	13	100


Ce schéma est uniquement à titre de référence

La pompe peut être fournie sans moteur

Toutes les dimensions sont en mm

* En fonction du fabricant


Moteur : IEC Gr 80 B5



Pompes à entraînement magnétique à palettes

Encombrement VB Modular 3S - Taraudée - Fixation réducteur

Projet :
 Poste :
 Cotation :



DIMENSIONS

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q
19	271.8	151.9	106	200	6	63.5	104	13	70	316.2	80	1/2"	13	100


Ce schéma est uniquement à titre de référence

La pompe peut être fournie sans moteur

Toutes les dimensions sont en mm

* En fonction du fabricant


Moteur : IEC Gr 80 B5



Pompes à entrainement magnétique à palettes

Encombrement VB Modular 4S - Taraudée - Fixation réducteur

Projet :
 Poste :
 Cotation :



DIMENSIONS

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q
19	373.3	151.9	106	200	6	63.5	104	13	70	417.7	80	1/2''	13	100


Ce schéma est uniquement à titre de référence

La pompe peut être fournie sans moteur

Toutes les dimensions sont en mm

* En fonction du fabricant


Moteur : IEC Gr 80 B5



Pompes à entraînement magnétique à palettes

Encombrement VB Modular 5S - Taraudée - Fixation réducteur

Projet :
 Poste :
 Cotation :



DIMENSIONS

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q
19	474.8	151.9	106	200	6	63.5	104	13	70	519.2	80	1/2''	13	100


Ce schéma est uniquement à titre de référence

La pompe peut être fournie sans moteur

Toutes les dimensions sont en mm

* En fonction du fabricant


Moteur : IEC Gr 80 B5



Pompes à entraînement magnétique à palettes

Encombrement VB Modular 6S - Taraudée - Fixation réducteur

Projet :
 Poste :
 Cotation :



DIMENSIONS

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q
19	576.3	151.9	106	200	6	63.5	104	13	70	620.7	80	1/2"	13	100


Ce schéma est uniquement à titre de référence

La pompe peut être fournie sans moteur

Toutes les dimensions sont en mm

* En fonction du fabricant


Moteur : IEC Gr 80 B5



Pompes à entraînement magnétique à palettes

Encombrement VB Modular 2S - Taraudée - Fixation réducteur

Projet :
 Poste :
 Cotation :



DIMENSIONS

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q
19	170.3	161.9	116	200	6	63.5	104	13	70	214.7	80	1/2"	13	100


Ce schéma est uniquement à titre de référence

La pompe peut être fournie sans moteur

Toutes les dimensions sont en mm

* En fonction du fabricant


Moteur : IEC Gr 90 B5



Pompes à entraînement magnétique à palettes

Encombrement VB Modular 3S - Taraudée - Fixation réducteur

Projet :
 Poste :
 Cotation :



DIMENSIONS

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q
19	271.8	161.9	116	200	6	63.5	104	13	70	316.2	80	1/2''	13	100


Ce schéma est uniquement à titre de référence

La pompe peut être fournie sans moteur

Toutes les dimensions sont en mm

* En fonction du fabricant




Moteur : IEC Gr 90 B5



Pompes à entraînement magnétique à palettes

Encombrement VB Modular 4S - Taraudée - Fixation réducteur

Projet :
 Poste :
 Cotation :



DIMENSIONS

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q
19	373.3	161.9	116	200	6	63.5	104	13	70	417.7	80	1/2"	13	100

Ce schéma est uniquement à titre de référence


La pompe peut être fournie sans moteur

Toutes les dimensions sont en mm

* En fonction du fabricant

Moteur : IEC Gr 90 B5


Aimant externe



Pompes à entraînement magnétique à palettes

Encombrement VB Modular 5S - Taraudée - Fixation réducteur

Projet :
 Poste :
 Cotation :



DIMENSIONS

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q
19	474.8	161.9	116	200	6	63.5	104	13	70	519.2	80	1/2''	13	100


Ce schéma est uniquement à titre de référence


La pompe peut être fournie sans moteur

Toutes les dimensions sont en mm

* En fonction du fabricant

Moteur : IEC Gr 90 B5





DIMENSIONS

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q
19	576.3	161.9	116	200	6	63.5	104	13	70	620.7	80	1/2''	13	100

Ce schéma est uniquement à titre de référence

La pompe peut être fournie sans moteur

Toutes les dimensions sont en mm

* En fonction du fabricant

Moteur : IEC Gr 90 B5

